
## **CALENDRIER DE VACCINATION**



**Hexavalent**: Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

- Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n'ont pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à 11-12 ans.
- En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
- Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).
- A partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.
- Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.

Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.



Consultez votre médecin traitant ou le site

www.vaccination-info.be

VACCINATION





Recommandé à tous et gratuit

Vaccin combiné (une seule injection)

Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une

dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque

est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15

mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et ménin-

Recommandé à tous

aocoaue C).